Kema Puconci d.o.o.,
Puconci 109, 9201 Puconci, Slovenija
T: +386 (0)2 545 95 00 | F: +386 (0)2 545 95 10
I: www.kema.si | E: info@kema.si

Izjava o lastnostih

Kemafin Cement W

Številka izjave o lastnostih:

01 P5001 Kemafin Cement W

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
P5001 Kemafin Cement W

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):
P5001 Kemafin Cement W

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Beli Portland cement za restavratorska dela, vidne betone, betonske prefabrikante itd.

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):
Kema d.o.o.
Puconci 393
9201 Puconci, Slovenija
Št. proizvodnje: M5044

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):
-

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:
Sistem 1+

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
EN 197-1:2011, certifikacijski organ (BSI) 0086
(ime in identifikacijska številka priglašenega organa, če je primerno)

je izvedel **prvi tipski preskus za določitev vrste proizvoda, začetni pregled tovarne in sistema notranje kontrole** **v okviru sistema** **1+**
(opis nalog tretje stranke kot je določeno v Prilogi V)

in izdal **certifikat o skladnosti notranje kontrole proizvodnje št.: 0086-CPD-458580**
(potrdilo o nesprejemljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)

Kema Puconci d.o.o.,
Puconci 109, 9201 Puconci, Slovenija
T: +386 (0)2 545 95 00 | F: +386 (0)2 545 95 10
I: www.kema.si | E: info@kema.si

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

-

(ime in identifikacijska številka organa za tehnično ocenjevanje, če je primerno)

izdal **-**
(referenčna številka evropske tehnične ocene)

na **-**
podlagi
(referenčna številka evropskega ocenjevalnega dokumenta)

je izvedel **-** **v okviru sistema** **-**
(opis nalog tretje stranke kot je določeno v Prilogi V)

in izdal **-**
(potrdilo o nesprejemljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)

9. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Oznaka in sestava	CEM I 52,5 R	EN 197-1:2011
Razred odziva na ogenj:	F	EN 197-1:2011
Tlačna trdnost po 2 dneh	≥ 30 N/mm²	EN 197-1:2011
Tlačna trdnost po 28 dneh	≥ 52,5 N/mm²	EN 197-1:2011
Čas vezanja	≥ 45 min	EN 197-1:2011
Volumska obstojnost - Le Chatelier - Vsebnost SO_3	 ≤ 10 mm ≤ 4%	EN 197-1:2011
Vsebnost klorida	≤ 0,1%	EN 197-1:2011
Sproščanje nevarnih snovi	Ustreza	Glej varnostni list

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Direktor razvoja in kakovosti:
Stanko Polajner univ.dipl.inž.met.

Puconci, 30.06.2013

