

# Izjava o lastnostih

## Kemabond 120

Številka izjave o lastnostih:

**01 P5001 Kemabond 120**

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:  
**P5001 Kemabond 120**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):  
**P5001 Kemabond 120**
3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:  
**Običajno cementno lepilo dekorativne bele barve z zmanjšanim zdrsom za notranje in zunanje lepljenje talnih in stenskih plošč in ploščic.**
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):  
**Kema d.o.o.  
Puconci 393  
9201 Puconci, Slovenija  
Št. proizvodnje: P5001**
5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):  
-
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:  
**Sistem 3 (za notranjo in zunanjo uporabo na zgradbah in drugih objektih)  
Sistem 4 (za uporabo podvrženo regulativi odziva na ogenj)**
7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:  
**SIST EN 12004: 2007 + A1:2012, Institute for testing and certification, 1023**

(ime in identifikacijska številka priglasenega organa, če je primerno)

je izvedel Preskus tipa v okviru sistema 3

(opis nalog tretje stranke kot je določeno v Prilogi V)

in izdal Poročilo o preskusu tipa št.: 753500110/2008

(potrdilo o nesprejemljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

-

(ime in identifikacijska številka organa za tehnično ocenjevanje, če je primerno)

**izdal** -

(referenčna številka evropske tehnične ocene)

**na podlagi** -

(referenčna številka evropskega ocenjevalnega dokumenta)

**je izdelal** -

**v okviru sistema** -

(opis nalog tretje stranke kot je določeno v Prilogi V)

**in izdal** -

(potrdilo o nesprejemljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)

9. Navedena lastnost:

| Bistvene značilnosti                               | Lastnost                  | Harmonizirane tehnične specifikacije |
|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Klasifikacija                                      | C1 T                      | SIST EN 12004: 2007 + A1:2012        |
| Razred odziva na ogenj:                            | F                         | SIST EN 13501-1                      |
| Začetna natezna adhezijska trdnost                 | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | SIST EN 1348:2007 - 8.2              |
| Natezna adhezijska trdnost - voda                  | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | SIST EN 1348:2007 - 8.3              |
| Natezna adhezijska trdnost - toplota               | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | SIST EN 1348:2007 - 8.4              |
| Natezna adhezijska trdnost – zmrzovanje in tajanje | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | SIST EN 1348:2007 - 8.5              |
| Zdrs                                               | $\leq 0,5 \text{ mm}$     | SIST EN 1308                         |
| Sproščanje nevarnih snovi                          | Ustreza                   | Glej varnostni list                  |

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Direktor razvoja:  
**Stanko Polajner univ.dipl.inž.met.**

**Puconci, 12.01.2016**

  
**KEMA Puconci d.o.o.**