

Izjava o lastnostih

Kemapox Artcolor

Številka izjave o lastnostih:

01 R5021 Kemapox Arcolor

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
R5021 Kemapox Artcolor
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):
R5021 Kemapox Artcolor
3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Izboljšano reakcijsko lepilo za talne in stenske ter zunanje in notranje keramične obloge.
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):
**Kema d.o.o.
Puconci 393
9201 Puconci, Slovenija
Št. proizvodnje: R5021**
5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):
-
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:
Sistem 3
7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
**priglašena ustanova AIDICO Instituto tecnologico de la construccion
(Tehnični gradbeni inštitut) – Valencia Španija - N°1170**

(ime in identifikacijska številka priglašene organizacije, če je primerno)

je izvedel preizkus določitve sile oprijema pri strižni v okviru 3
obremenitvi na vzorcu proizvajalca sistema

(opis nalog tretje stranke kot je določeno v Prilogi V)

in izdal poročilo N°042021

(potrdilo o nesprejemljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

-

(ime in identifikacijska številka organa za tehnično ocenjevanje, če je primerno)

izdal -

(referenčna številka evropske tehnične ocene)

na podlagi -

(referenčna številka evropskega ocenjevalnega dokumenta)

je izvedel -

v okviru sistema -

(opis nalog tretje stranke kot je določeno v Prilogi V)

in izdal -

(potrdilo o nesprejemljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)

9. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Reakcija na ogenj:	Razred E	EN 12004:2007
Začetna strižna trdnost:	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007
Strižna trdnost po potopitvi v vodo:	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007
Strižna trdnost po termičnem šoku:	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007
Sproščanje nevarnih snovi:	Ustreza	Glej varnostni list

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Direktor razvoja in kakovosti:
Stanko Polajner univ.dipl.inž.met.

Puconci, 01.07.2013


KEMA Puconci d.o.o.