Kema d.o.o.,
Puconci 393, 9201 Puconci, Slovenija
T: +386 (0)2 545 95 00 | F: +386 (0)2 545 95 10
I: www.kema.si | E: info@kema.si

Izjava o lastnostih

Kemapox SL 5000

Številka izjave o lastnostih:

01 P5001 Kemapox SL 5000

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
P5001 Kemapox SL 5000

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):
P5001 Kemapox SL 5000

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Dvokomponentna, pigmentirana epoksidna smola za izvedbo samorazlivnega zaključnega tlaka.
V skladu s SIST EN 13813 SR-B2,0-AR1-IR10 samorazlivni premaz/tankoslojni estrih na osnovi reaktivnih smol za notranjo in zunanjo uporabo.

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):
Kema d.o.o.
Puconci 393
9201 Puconci, Slovenija
Št. proizvodnje: P5001

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):
-

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:
Sistem 1

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
SIST EN 13813:2003, akreditirano certifikacijsko telo za certificiranje proizvodov in kontrolo proizvodnje ITC – Inštitut za preiskave in certifikacijo, 1023
(ime in identifikacijska številka priglašenega organa, če je primerno)

je izvedel **Začetni pregled kontrole proizvodnega obrata in proizvodnje, določitev tipa proizvoda na podlagi preizkušanja tipa**

v okviru sistema **1**
(opis nalog tretje stranke kot je določeno v Prilogi V)

in izdal **Certifikat / potrdilo o nespremenljivosti lastnosti proizvoda št.:**

Kema d.o.o.,
Puconci 393, 9201 Puconci, Slovenija
T: +386 (0)2 545 95 00 | F: +386 (0)2 545 95 10
I: www.kema.si | E: info@kema.si

1023-CPR-0615P in poročilo o določitvi tipa proizvoda na podlagi preizkušanja tipa št.: 753501042/2014

(potrdilo o nespremenljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

-

(ime in identifikacijska številka organa za tehnično ocenjevanje, če je primerno)

izdal **-**
(referenčna številka evropske tehnične ocene)

na podlagi **-**
(referenčna številka evropskega ocenjevalnega dokumenta)

je izvedel **-** **v okviru sistema** **-**
(opis nalog tretje stranke kot je določeno v Prilogi V)

in izdal **-**
(potrdilo o nesprejemljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)

9. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razred:	**SR-B2,0-AR1-IR10**	**SIST EN 13813:2003**
Razred odziva na ogenj:	B_{fl} - s1	SIST EN 13501-1
Sproščanje korozivnih snovi:	SR	SIST EN 13813:2003
Neprepustnost za vodo:	NPD	SIST EN 1062-3
Odpornost proti obrabi po BCA:	≤ AR1[1)]	SIST EN 13892-4
Sprijemna trdnost:	≥ B1,5[1)]	SIST EN 13892-8
Odpornost na udar:	≥ IR4[1)]	SIST EN ISO 6272
Zvočna izolirnost:	NPD	SIST EN ISO 140-1
Absorpcija zvoka:	NPD	SIST EN ISO 354
Toplotna izolativnost:	NPD	SIST EN 12664
Kemijska obstojnost:	NPD	SIST EN 13529
Sproščanje nevarnih snovi:	NPD	Glej varnostni list

[1)] Minimalna vrednost (prag) za doseganje razreda. Dejansko dosežena vrednost je navedena v poročilu o preiskavi oziroma tehničnem listu.

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Vodja razvoja:
Stanko Polajner univ.dipl.inž.met.
Puconci, 19.12.2016

KEMA Puconci d.o.o.